

**OO.PP. n.18/2020 - INTERVENTI URGENTI E CONTINGENTI PER RIPRISTINO ED INTEGRAZIONE SEGNALETICA STRADALE PER SICUREZZA E PREVENZIONE STATO DI PERICOLO CIRCOLAZIONE STRADALE - CIG: ZF12C80731.**



**Città di Cardano al Campo**

**Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio**

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19 – 21010 Cardano al Campo (VA)

Tel 0331-266217 Fax 0331- 266276

C.F. e P.I. 00221730120

e-mail: [lp@comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:lp@comune.cardanoalcampo.va.it) - PEC: [protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it](mailto:protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it)

Sito Internet: [www.comune.cardanoalcampo.va.it](http://www.comune.cardanoalcampo.va.it)

**B) - ELENCO PREZZI UNITARI SEGNALETICA ORIZZONTALE**

art. n.	DESCRIZIONE SINTETICA	Prezzo unitario (Euro)
		compreso oneri sicurezza
45	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco di passaggi pedonali, linee di arresto e zebraure, per ogni metro quadrato effettivamente verniciato: ripasso	4,65 mq
46	idem c.s. ...effettivamente verniciato: per nuovo impianto	5,12 mq
47	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, giallo o blu di strisce di mezzzeria, corsia, ecc, computata vuoto per pieno, larghezza cm. 12: ripasso	0,52 m
48	idem c.s. ...larghezza cm. 12: nuovo impianto	0,57 m
49	idem c.s. ...larghezza cm. 15: ripasso	0,62 m
50	idem c.s. ...larghezza cm. 15: nuovo impianto	0,68 m
51	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, giallo o blu di strisce di demarcazione parcheggi, computata vuoto per pieno, larghezza cm. 12: ripasso	0,57 m
52	idem c.s. ...cm. 12: nuovo impianto	0,62 m
53	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, per frecce direzionali urbane, per ogni elemento verniciato, freccia ad una sola direzione: ripasso o nuovo impianto	6,20 cad
54	idem c.s. ...verniciato, freccia a due direzioni: ripasso o nuovo impianto	8,52 cad
55	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, per scritta completa "STOP": ripasso o nuovo impianto	13,43 cad
56	idem c.s. ...bianco, per triangolo "DARE PRECEDENZA": ripasso o nuovo impianto	5,72 m2
57	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore giallo, per scritta completa "TAXI" o "BUS": ripasso o nuovo impianto	11,36 cad
58	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore giallo, di stallo per disabili completo di zebraura e simbolo a norma del C.S.; stallo singolo: ripasso o nuovo impianto	36,15 cad
59	idem c.s. ...C.S.; stallo doppio: ripasso o nuovo impianto	41,32 cad
60	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore giallo, di stallo per disabili singolo in fila: ripasso o nuovo impianto	15,49 cad

art. n.	DESCRIZIONE SINTETICA	Prezzo unitario (Euro)
		compreso oneri sicurezza
61	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, giallo o blu di scritte varie, superficie computata pari al rettangolo circoscrivibile da ogni singola lettera: <u>ripasso o nuovo impianto</u>	4,13 mq
62	Cancellatura mediante fresatura meccanica di segnaletica orizzontale in vernice, laminato elastoplastico o colato bicomponente, per ogni metro quadrato di superficie effettivamente fresata	9,30 mq
63	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di laminato elastoplastico colore bianco per esecuzione passaggi pedonali, linee d'arresto, zebraure; per ogni metro quadrato di superficie effettivamente applicata	25,82 mq
64	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di laminato elastoplastico colore bianco per esecuzione strisce di mezzaria, delimitazione di corsia, ecc larghezza cm. 12; per ogni metro effettivamente applicata	3,62 m
65	idem c.s. ...larghezza cm. 15; per ogni metro effettivamente applicata	4,13 m
66	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di laminato elastoplastico colore bianco per esecuzione frecce direzionali, per ogni elemento applicato; freccia ad una sola direzione	38,73 cad
67	idem c.s. ...applicato; freccia a due direzioni	67,14 cad
68	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di laminato elastoplastico colore bianco per esecuzione scritte urbane, superficie computata pari al rettangolo circoscrivibile alla singola lettera	28,41 mq
69	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di colato bicomponente a base di resine acriliche ad applicazione manuale colore bianco per esecuzione passaggi pedonali, linee d'arresto, zebraure; per ogni metro quadrato di superficie effettivamente applicata	23,24 mq
70	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di colato plastico bicomponente a base di resine acriliche ad applicazione manuale colore bianco per esecuzione strisce di mezzaria, delimitazione di corsia, ecc larghezza cm. 12; per ogni metro effettivamente applicata	3,10 m
71	idem c.s. ...larghezza cm. 15; per ogni metro effettivamente applicata	3,62 m
72	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di colato plastico bicomponente a base di resine acriliche ad applicazione manuale colore bianco per esecuzione frecce direzionali, per ogni elemento applicato; freccia ad una sola direzione	33,57 cad
73	idem c.s. ...applicato; freccia a doppia direzione	59,39 cad
74	Fornitura e posa, su pavimentazione di qualsiasi genere, di colato plastico bicomponente a base di resine acriliche ad applicazione manuale colore bianco per esecuzione scritte urbane, superficie computata pari al rettangolo circoscrivibile alla singola lettera	25,82 mq
75	Fornitura e posa dossi artificiali costituiti da elementi prodotti con miscele di gomma riciclata e vergine vulcanizzata, in colore nero e giallo con superficie bugnata antisdrucchiolo ed inserti in laminato elastoplastico colorato, compresi gli elementi terminali, dim. cm. 60x33xh.3	103,29 m
76	idem c.s. ...dim. cm. 90x33xh.5	134,28 m
77	idem c.s. ...dim. cm. 120x33xh.7	242,73 m
78	Fornitura e posa di delimitatore di corsia costituito da elementi in poliuretano di alta qualità a sezione triangolare con spigoli arrotondati, colorati in pasta secondo C.S., inserti rinfrangenti ad occhio di gatto, dim. cm. 100x15xh.5	95,54 m
79	idem c.s. ...dim. cm. 100x15xh.10	116,20 m

art. n.	DESCRIZIONE SINTETICA	Prezzo unitario (Euro)
		compreso oneri sicurezza
80	Fornitura e posa di elemento terminale di delimitatore di corsia costituito da elementi in poliuretano di alta qualità a sezione triangolare con spigoli arrotondati, colorati in pasta secondo C.S., inserti rinfrangenti ad occhio di gatto, dim. cm. 125x15xh.10	116,20 cad
81	Fornitura e posa di delimitatore di margine in materiale plastico di cui all'art.173 del regolamento di esecuzione del C.S., compreso scavo, rinfiacco in cls. e smaltimento del materiale di risulta presso le discariche autorizzate e il relativo onere	25,82 cad
82	Fornitura e posa in opera di barriera stradale (guard-rail) in lamiera sp. mm. 3 trafileta, zincata a caldo, montante in profilato a C mm. 80x120x80 sp. mm. 5 altezza cm. 100, distanziatore a C e piastrina copriasola mm. 100x45x5, relativa bulloneria e catadiottri bifacciali, interasse m. 3.00	36,15 m
83	idem c.s. ...catadiottri bifacciali, interasse m. 3.60	38,73 m
84	idem c.s. ...catadiottri bifacciali, corrimano in tubolare zincato, tappi di chiusura testate e ogni accessorio, interasse m. 3.00	46,48 m
85	idem c.s. ...catadiottri bifacciali, corrimano in tubolare zincato, tappi di chiusura testate e ogni accessorio, interasse m. 3.60	51,65 m
86	Fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo (n.2 testate, n.1 montante, n.1 distanziatore, n.1 piastrina copriasola, n.1 catadiottero e la necessaria bulloneria) per barriera stradale (guard-rail) in lamiera sp. mm. 3 trafileta, zincata a caldo	56,81 cad
87	idem c.s. ...a caldo con attacco per corrimano	69,72 cad
88	Maggiorazione per barriera stradale (guard-rail) di cui alle voci precedenti ma costituita da elementi curvi	0,02 perc
89	Fornitura in opera di bande rumorose realizzate in materiale elastoplastico antiscivolo dello spessore di mm. 5, larghezza cm. 6 colore bianco. Detto materiale dovrà essere incollato su un supporto in laminato plastico della larghezza di cm. 12-15, dello spessore di 1.6 mm. che a sua volta verrà incollato sulla pavimentazione stradale. Le bande dovranno essere poste in opera a 1-1,5 m. una dall'altra	25,82 m
90	Esecuzione o ripasso su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco per triangolo "DARE PRECEDENZA":	5,72 cad
91	Esecuzione segnaletica orizzontale, su pavimentazione stradale di qualsiasi genere, con vernice spartitraffico colore bianco, giallo o blu di strisce di demarcazione parcheggi, computata vuoto per pieno, larghezza cm. 25: nuovo impianto	1,33 m
92	ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A RULLO: Plastica a freddo bicomponente a rapidissimo indurimento, esente da solventi, caratterizzata da elevata resistenza nel tempo ed opportunamente applicata, ottima visibilità notturna anche in caso di pioggia. Ideale per post-spruzzatura anche con microsferi di vetro di grande diametro. deve essere idonea per l'esecuzione di passaggi pedonali, bande di arresto, etc... - da applicare a rullo, non richiede l'utilizzo di particolari attrezzature, ottima anche per piccoli lavori. colori: bianco – giallo – rosso – blu – nero – altri colori a richiesta.	30,00 mq

art. n.	DESCRIZIONE SINTETICA	Prezzo unitario (Euro)
		compreso oneri sicurezza
<p>Alla presentazione dell'offerta con rif. agli ELENCHI PRX "ALLEGATI A) e B)", l'Operatore Economico invitato DEVE tener conto degli oneri previsti per la sicurezza dei lavoratori in cantiere oltre agli oneri aziendali, che sono ad ogni effetto da considerarsi già all'interno dei prezzi unitari esposti nei listini a base di trattativa.</p>		